



Plumage d'hiver - Neiz Vran - KERLOUAN

Les Bécasseaux sanderlings

Texte : Pierre Léon - Photos : Pierre Léon et Jeroen Reneerkens

(*Calidris Alba* pour les scientifiques, *sourouc'han-gwenn* pour les bretonnants)

Qui a l'habitude d'arpenter les plages de notre département n'aura pas manqué de remarquer ces groupes denses de petits échassiers presque tout blancs qui trottaient à vive allure, fourragent de leur bec le sable humide ou poursuivent avec vivacité les insectes et autres puces de mer qui épisodiquement envahissent les amas de goémon. Le promeneur aura sans aucun doute admiré les nuées argentées qui, de temps à autres, constellent le ciel lorsqu'un groupe de ces affamés a pris brusquement son envol à l'apparition d'un danger potentiel, souvent un paisible quidam, parfois un chien ou encore une menace bien plus précise, telle l'Épervier d'Europe ou le Faucon pèlerin, ces rapaces aux goûts culinaires très prononcés pour ces oiseaux de rivages bien dodus.

Les Bécasseaux sanderlings (*Calidris Alba* pour les scientifiques, *sourouc'han-gwenn* pour les bretonnants), très communs sur nos plages de juillet à mai, sont avant tout de très grands voyageurs.

Ils viennent au monde dans le Haut-Arctique (au-delà de 72° nord), essentiellement dans le nord-est du Groenland pour les oiseaux qui traversent nos contrées. Pour nombre d'entre eux, les plages bretonnes ne constituent qu'une courte étape de leurs longues migrations vers le sud, parfois jusqu'au Cap (Afrique du Sud).

Les plus "paresseux" se contentent de séjourner durant la morte saison le long des plages d'Europe occidentale (voir carte). Les passages migratoires les plus significatifs et les plus impressionnants se déroulent de fin juillet à mi septembre (pour leur voyage vers le sud), et de fin mars à début juin pour le retour vers le nord. Ces oiseaux, dont la taille avoisine celle des étourneaux, parcourent ainsi, simplement pour leurs déplacements migratoires, des distances qui peuvent atteindre, aller-retour, jusqu'à 30 000 km.

Une anecdote m'a semblé bien significative pour illustrer les performances de ces "marathoniens". Je consacre une partie de mon temps libre à contrôler (de visu) sur nos plages les bécasseaux munis de bagues, ce qui permet de découvrir maints secrets sur la vie et les voyages de ces oiseaux. Cette occupation m'a permis d'observer un jeune Bécasseau sanderling, portant de petites bagues de couleurs, sur la plage de Kerurus à Plouneour-Trez le 18 septembre 2013. Peu de temps plus tard, j'ai obtenu le "C.V." de cet oiseau par mon collègue Jeroen Reneerkens, chercheur travaillant pour l'université de Groningen (Pays-Bas). C'est lui-même qui, avec un autre collègue, a procédé au baguage de ce jeune oiseau à Zackenberg / Groenland (74° 28' 40" N - 20° 30' 40" W) le 10 juillet 2013. Au moment de son baguage, âgé d'environ 6 jours, le poussin pesait

23 grammes. 24 heures plus tard, il fut recapturé et pesait alors 25 grammes.

A 13 jours (le 19 juillet) son poids atteignait déjà 46 grammes (moment où fut prise la photo). Mais son histoire ne s'arrête pas là, car ce même jeune oiseau fut par la suite observé sur une plage de Walvis Bay en Namibie (22° 58' 06" S - 14° 29' 30" E) par un autre chercheur le 31 octobre 2013, à 11 135 km de son point de départ (pour un vol en ligne droite).



19 juillet - 13 jours

Ces oiseaux occupent beaucoup de leur temps à chercher et récolter leur nourriture, moucherons divers, puces, petits crustacés sur les laisses de mer, vers extirpés de leur refuge de sable...

Leur dérangement incessant par les promeneurs peut avoir des conséquences graves pour ces oiseaux, tout particulièrement au moment des grands mouvements migratoires (juillet-août et avril-mai).

Je me permets une petite recommandation aux personnes qui fréquentent régulièrement nos belles plages. Je leur propose d'éviter de trop approcher ces oiseaux et de tenir les chiens en laisse lorsque ces petits échassiers s'alimentent ou se reposent, particulièrement au printemps et en été.

Pour illustrer la fidélité de ces oiseaux à leurs lieux d'hivernage, voici l'exemple d'un grand fidèle du Lividic.

Il s'agit d'un oiseau bagué G4YYRY (bague métallique n° 895011) sur la plage de Sandgerdi en Islande le 20 mai 2008 par Jeroen Reneerkens et Gunnar Þór Hallgrímsson (voir tableau joint). Cela fait maintenant 7 ans que cet oiseau a été bagué (à quel âge ?).

Les bécasseaux sanderling sont des oiseaux qui, malgré leur taille modeste, font preuve d'une grande vivacité et d'une résistance exceptionnelle aux éléments. Particulièrement agiles quand il faut sauver sa peau devant les attaques d'un prédateur (je l'ai souvent observé au Lividic lors d'attaques de Faucon pèlerin), il peut parcourir 5000 km en 3 jours (cela a été vérifié par les contrôles d'oiseaux bagués) et peut survivre à une patte blessée plusieurs années durant. On a pu vérifier que certains de ces bécasseaux pouvaient vivre jusqu'à 15 ans, même si le taux de mortalité des jeunes, comme chez beaucoup d'oiseaux, est très élevée.

Pierre LEON

(Photos Jeroen RENEERKENS et Pierre LEON)


Observation d'un bécasseau depuis 2008
Bécasseau sanderling G4YYRY (bague métallique n° 895011) bagué
sur la plage de Sandgerdi (Islande) le 20 mai 2008 par
Jeroen Reneerkens et Gunnar Þór Hallgrímsson



Sur cette photo prise le 28 février 2015 au Lividic, l'oiseau avait perdu (depuis mars 2013) sa bague verte qui était placée au-dessus de la bague rouge.

ANNEE 2008	présent sur nos côtes dès le 5 septembre et durant tout l'hiver
ANNEE 2009	présent jusqu'au 08 mai 2009 de retour le (observé à partir du) 22 août 2009
ANNEE 2010	présent jusqu'au 12 mai 2010 de retour le (observé à partir du) 25 août 2010
ANNEE 2011	présent jusqu'au 10 mai 2011 de retour le (observé à partir du) 23 août 2011
ANNEE 2012	présent jusqu'au 07 mai 2012 de retour le (observé à partir du) 18 juillet 2012
ANNEE 2013	présent jusqu'au 12 mai 2013 de retour le (observé à partir du) 17 juillet 2013
ANNEE 2014	présent jusqu'au 10 mai 2014 de retour le (observé à partir du) 31 juillet 2014
ANNEE 2015	encore observé au début du mois de mars 2015 quittera sans doute nos plages durant la première moitié de mai 2015

CARTE DU MONDE- REPARTITION



- Zone de nidification
- Zone de déplacements migratoires des populations sibériennes
- Zone de déplacements migratoires des populations groenlandaises et sibériennes
- Répartition des oiseaux en hiver
- 11 — Points de baguage ou de contrôle des oiseaux



**Mâle adulte dans la toundra
Zackenbergl - GROENLAND**



Plumage de jeune - 1^{er} automne



**Plumage d'hiver - Le Lividig - 1
BRIGNOGAN**



**Plumage d'hiver - Le Lividig - 2
BRIGNOGAN**



**Plumage d'hiver - Le Lividig - 3
BRIGNOGAN**



**Plumage d'hiver - Le Lividig - 4
BRIGNOGAN**



**Plumage d'hiver - Le Lividig - 5
BRIGNOGAN**




**Plumage d'hiver - Tréompan
PLOUDALMEZEAU**



Plumage d'hiver



**Plumage hivernal - Schier
PAYS-BAS**



**Plumage nuptial - Sandgerdi
ISLANDE**



**Un grand merci à Pierre Léon pour cet article très
instructif et étonnant.**

Pierre Léon, ornithologue passionné est Gérant du camping de la Côte des Légendes de
Brignogan-Plages

Fiche n° 15

Association Brigoudoù – Site brigoudou.fr

Musée du coquillage et autres animaux marins de Brignogan-plages